

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»**

**Методические указания для самостоятельной работы  
по дополнительной профессиональной программе повышения  
квалификации  
«Миофункциональная терапия в коррекции речевых нарушений  
для учителей-логопедов  
(профиль: нарушения речи)»**

г. Москва  
2026 г.

## Виды работ по разделам (темам):

**Задания выполняются письменно!**

### **Раздел 1. Междисциплинарное взаимодействие специалистов при коррекции речевых нарушений**

**Задание 1.** Перечислите наиболее распространенные нарушения прикуса. Определите по картинке нарушения прикуса.



**Задание 2.** Проанализируйте клинический случай пациента с аномалией прикуса. Определите, какие речевые нарушения могут быть связаны с типом аномалии. Составьте план коррекционной работы с учетом выявленных проблем во взаимодействии логопеда с ортодонтом.

## Раздел 2. Миофункциональная терапия в логопедической практике

**Задание 1.** Перечислите основные признаки миофункциональных нарушений у детей. Ответьте на вопрос. Каковы задачи миофункциональной коррекции в работе логопеда?

**Задание 2.** Назовите преимущества применения пластинок и трейнеров при комплексной миофункциональной коррекции.

**Задание 3.** Заполните таблицу. Определите миофункциональное нарушение у пациентов в зависимости от возрастных аспектов.

| Миофункциональное нарушение | Преобладающий возраст, лет |
|-----------------------------|----------------------------|
|                             | 3-4                        |
|                             | 5-6                        |
|                             | 4-5                        |
|                             | 5-6                        |
|                             | 4-5                        |

**Задание 4.** Выделите и опишите основные направления логопедического обследования при дифференциальной диагностике миофункциональных нарушений.

**Задание 5.** Приведите пример 2-3 упражнений, которые можно дополнять миогимнастикой в работе с вестибулярной пластиной с козырьком (мягкая, жесткая) для поднятия нижней челюсти.